

Sicherheitsdatenblatt

Sterling Silber mit Langzeitwirkung (10/20)

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Erstellt am: 09-09-2005/ LW
Ersetzt: 10-12-2003

Produktverwendung:
Putzmittel fuer Silber.

Lieferant:
Sterling Polish Company A/S
Nybrovej 95
DK-2820 Gentofte
Tel.:+45-45877044 Fax:+45-45930070

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

EINECS-Nr.	Substanzen	Klassifizierung	G/G%
200-578-6	Ethanol	F;R11	5-10
200-661-7	Propan-2-ol	F;R11 Xi;R36 R67	5-10

Vollständiger Text der R-Sätze - siehe Abschnitt 16.

3. Mögliche Gefahren

Dieses Produkt unterliegt nicht den nationalen Klassifizierungs- und Kennzeichnungsvorschriften.

Zusätzliche Informationen

Die von dem Produkt freigesetzten Dämpfe können Benommenheit und Schwindelgefühle verursachen. In hohen Dosen verursachen die Dämpfe Kopfschmerz und Vergiftungserscheinungen.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen

Für Frischluft sorgen. Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Verschlucken

Mund gründlich ausspülen und viel Wasser nachtrinken. Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Haut

Beschmutzte, getränkte Kleidung ausziehen. Haut mit Wasser und Seife abspülen.

Augen

Geöffnete Augen sofort für mindestens 5 Minuten (z.B. Augenspülflasche) spülen. Eventuelle vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Bei andauernder Reizung einen Arzt aufsuchen und dieses Sicherheitsdatenblatt zeigen.

Verbrennungen

Mit Wasser spülen bis Schmerzen aufhören. Kleidung entfernen, die nicht festgebrannt ist - Arzt/Krankenhaus aufsuchen, wenn möglich die Spülung fortsetzen bis die Behandlung durch einen Arzt erfolgt.

Sonstige Informationen

Beim Arztbesuch dieses Sicherheitsdatenblatt oder Etikett mitbringen. Symptome: Siehe Abschnitt 11.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Mit Pulver, Schaum, Kohlensäure oder Wassernebel löschen. Wasservollstrahl nicht anwenden, da das Feuer dadurch verbreitet werden kann. Wasser oder Wassernebel zur Kühlung von nicht angezündetem Lager anwenden. Behälter aus dem Feuer bedrohten Gebiet entfernen, falls dies gefahrlos möglich ist. Einatmen von Dämpfen und Rauchgasen vermeiden - Frischluft suchen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Die gleiche persönliche Schutzausrüstung wie unter Punkt 8 verwenden. Nicht in die Kanalisation und/oder Oberflächenwasser gelangen lassen. Verschüttetes Material mit einem Lappen aufnehmen. Siehe Punkt 13 für Information über Entsorgung.

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk

Erstellt am: 09-09-2005/LW
Ersetzt: 10-12-2003

Sterling Silber mit Langzeitwirkung (10/20)

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Siehe Punkt 8 für Informationen über Maßnahmen bei Verwendung sowie persönliche Schutzausrüstung.

Lagerung

Es gibt keine besonderen Anforderungen an die Aufbewahrung. Das Produkt muß aber sicher und für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden. Von Nahrungsmitteln, Futtermitteln, Arzneimitteln u.ä. getrennt aufbewahren.

Lagerklasse

LGK: 12

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung

Das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen verwenden, am besten im Freien. Vor Pausen, Toilettenbesuchen und nach der Arbeit Hände waschen. Zugang zu fließendem Wasser sowie Augenspülflasche sollte sichergestellt sein.

Atemschutz

Bei ungenügender Belüftung Atemschutz mit Filter A2 tragen.

Handschuhe und Schutzkleidung

Es wird empfohlen, Handschuhe aus Kunststoff oder Kautschuk zu tragen.

Augenschutz

Bei Spritzgefahr Schutzbrille tragen.

Konzentrationsgrenzwerte am Arbeitsplatz

Inhaltsstoffe	Konzentrationsgrenzwerte	Bemerkung
Ethanol	500 ppm 960 mg/m ³	Y, 4
Propan-2-ol	200 ppm 500 mg/m ³	Y, 4

Bemerkung

Y: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung der MAK und des BAT nicht befürchtet zu werden.

4: Spitzenbegrenz. Überschreitungsfaktor 4

Kontrollverfahren

Die Einhaltung der Konzentrationsgrenzwerte am Arbeitsplatz lässt sich anhand von entsprechenden Hygienemessungen überprüfen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Aussehen: Creme/flüssigkeit

10. Stabilität und Reaktivität

Das Produkt ist stabil, sofern es gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk

Erstellt am: 09-09-2005/LW
Ersetzt: 10-12-2003

Sterling Silber mit Langzeitwirkung (10/20)

11. Angaben zur Toxikologie

Akut

Einatmen

Das Produkt setzt Dämpfe von organischen Lösemitteln frei, die Stumpfheit und Schwindel verursachen können. In hohen Konzentrationen können die Dämpfe Kopfschmerzen und Rauschzustand verursachen.

Verschlucken

Kann Schleimhaut in Mund und Magen/Darmkanal reizen.

Hautkontakt

Kann leichte Reizungen verursachen.

Augenkontakt

Kann das Auge reizen.

Langzeitwirkung

Keine bekannt.

12. Angaben zur Ökologie

Große Mengen konzentriertes Produkts und Reste nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Wassergefährdungsklasse

WGK: 1

13. Hinweise zur Entsorgung

Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden.

Abfallschlüsselnummer (EAK): Abhängig von Branche und Verwendung z.B. 20 01 13 Lösemittel

Absorptionsmittel mit dem Produkt verschmutzt: Abfallschlüsselnummer: 15 02 03

EAK Kode: 15 02 03 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzbekleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen.

14. Angaben zum Transport

Das Produkt ist nicht Gefahrgut gemäß den Regeln für Transport von Gefahrgut auf der Straße und dem See nach ADR und IMDG.

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk

Erstellt am: 09-09-2005/LW
Ersetzt: 10-12-2003

Sterling Silber mit Langzeitwirkung (10/20)

15. Vorschriften

Gefahrenkennzeichnung: Die Bewertung hat ergeben, dass dieses Produkt nicht den nationalen Klassifizierungs- und Kennzeichnungsvorschriften unterliegt.

Enthält

-

Andere Kennzeichnungen

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für den berufsmäßigen Verwender erhältlich.

Konzentrationsgrenzwerte am Arbeitsplatz

Siehe Punkt 8.

Störfallverordnung beachten

Nein

Klassifizierung nach VbF

Die Zubereitung unterliegt gemäß Paragraph 2, Absatz 1, nicht der VbF

Regelungsbereich der TRG/TRGS beachten

220, 402, 900

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk

Erstellt am: 09-09-2005/LW
Ersetzt: 10-12-2003

Sterling Silber mit Langzeitwirkung (10/20)

16. Sonstige Angaben

Anwendungsverbote

Keine

Schulungsanforderungen

Keine Sonderschulung ist erforderlich, aber gründliche Kenntnis dieses Sicherheitsdatenblatts ist eine Voraussetzung.

Verpackung

150 ml oder 500 ml.

Verwendete Quellen

ADR Ausgabe 2005 und IMDG Ausgabe 2004.

Richtlinie 1999/45/EG (Gefährliche Zubereitungen), TRGS 200 Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen.

Richtlinie 67/548/EWG (Stoffliste), 29. ATP.

Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz "Luftgrenzwerte" TRGS 900, Ausgabe Oktober 2000 (August 2004)

Europäische Abfallkatalog 2002.

Richtlinie 2001/58/EG (die 2. Änderung der EG-Sicherheitsdatenblatttrichtlinie 91/155/EWG).

Sonstige Informationen

Dieses Sicherheitsdatenblatt stützt sich auf die Informationen des Lieferanten über das Produkt (z.B. Sicherheitsdatenblätter u.ä.). Das Produkt ist nach GefStoff/EG-Richtlinien eingestuft und gekennzeichnet.

Wortlaut von R-Sätzen in Punkt 2

R11 Leichtentzündlich.

R36 Reizt die Augen.

R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Aktualisierungen

1, 4, 8, 10, 13 und 16.

Chemtox A/S, Pakhustorvet 4, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: Chemtox@Chemtox.dk (Erstellt in Toxido®)