

SIKKERHETS DATABLAD

Utgitt (dato): 09-01-2019

SDS Versjon: 1.0

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og av selskapet / foretaket

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Brait Airfreshener Refill Tropical Essence

Produkt-nr.: 942

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Anbefalt bruk: Luftfrisker.

Bruk som frarådes: Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det som er anbefalt, uten først å søke råd hos leverandøren.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Selskapsopplysninger:

Sterling Polish Company A/S

Nybrovej 95

DK-2820 Gentofte

Tlf.: +45 45 87 70 44

www.sterlingpolish.dk

Kontaktperson og mail:

Hans Rasmussen, hgr@sterlingpolish.dk

Sikkerhetsdatablad er forberedt og validert av:

mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Konsulent: DH

1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonssentralen på tlf.nr.: 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP (1272/2008): Aerosol 1;H222, H229, Aquatic Chronic 3;H412, EUH208

Se fullstendige H-setninger under avsnitt 16.

2.2. Merkingselementer



Signalord:

Fare

Ekstremt brannfarlig aerosol. (H222)

Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. (H229)

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H412)

Inneholder nopylacetat, citronellol, α -heksylcinnamaldehyd, d-limonen, 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etan-1-on, benzylicylat og delta-damascone. Kan gi en allergisk reaksjon. (EUH208)

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. (P101)

Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102)

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. (P210)

Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. (P211)

Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. (P251)

Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. (P410+P412)

Innhold/holder leveres til i samsvar med lokale bestemmelser. (P501)

2.3. Andre farer

Produktet inneholder organiske løsemidler. Gjentatt utsettelse for organiske løsemidler kan gjøre skade på sentralnervesystemet og indre organer, for eksempel lever og nyrer.

Produktet inneholder et stoff som antas å kunne skade forplantningsevnen.

Annen merkning:

-

Annet

-

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1./3.2. Stoffer / Stoffblandinger

Innholdsstoff	Index-nr./ REACH Reg-nr.	CAS/EF-nr.	CLP-klassifisering	w/w %	Note
Butan	601-004-00-0 / 01-2119474691-32-XXXX	106-97-8/ 203-448-7	Flam. Gas 1;220, Press. Gas;H280	25-50	-
Propan	601-003-00-5 / 01-2119486944-21-XXXX	74-98-6/ 200-827-9	Flam. Gas 1;220, Press. Gas;H280	25-50	-
Etanol	603-002-00-5 / 01-2119457610-43-XXXX	64-17-5/ 200-578-6	Flam. Liq. 2;H225, Eye Irrit. 2;H319	10-25	1, 2
1,3,4,6,7,8-Heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran (HHCB)	603-212-00-7 / 01-2119488227-29-XXXX	1222-05-5/ 214-946-9	Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410 - M=1	0,1 < 1	-
Nopylacetat	- / -	128-51-8/ 204-891-9	Skin Sens. 1;H317, Eye Irrit. 2;H319, Aquatic Chronic 2;H411	0,1 < 1	-
Citronellol	- / 01-2119453995-23-XXXX	106-22-9/ 203-375	Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Eye Irrit. 2;H319	0,1 < 1	-
α-Heksylcinnamaldehyd	- / -	101-86-0/ 202-983-3	Skin Sens. 1B;H317,Aquatic Acute 1;H400 - M=1, Aquatic Chronic 2;H411	0,1 < 1	-
D-Limonen	601-029-00-7 / 01-2119529223-47-XXXX	5989-27-5/ 227-813-5	Flam. Liq. 3;H226, Asp. Tox. 1;H304, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410 - M=1	0,1 < 1	1
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etan-1-on	- / -	54464-57-2/ 259-174-3	Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317,Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410 - M=1	0,1 < 1	-
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyd	- / 01-2119485965-18-XXXX	80-54-6/ 201-289-8	Acute Tox. 4;H302, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Repr. 2;H361, Aquatic Chronic 2;H411	0,1 < 1	-
Benzylsalicylat	- / 01-2119969442-31-XXXX	118-58-1/ 204-262-9	Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Chronic 3;H412	0,1 < 1	-
Delta-Damascone	- / -	57378-68-4/ 260-709-8	Acute Tox. 4;H302, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1;H317, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410 - M=1	< 0,1	-

1 = Stoffet er et organisk løsemiddel.

2 = Eye Irrit. 2: C ≥ 50 %.

Se fullstendige H-setninger under avsnitt 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding:	Oppsøk frisk luft. Hold den skadelidende under observasjon. Oppsøk lege ved ubehag.
Svelging:	Hvis man får sprøytetøv i munnen: Skyll munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i små slurker. Oppsøk lege ved ubehag.
Hudkontakt:	Fjern forurensede klær. Vask huden med såpe og vann. Oppsøk lege ved ubehag.
Øyekontakt:	Skylles med vann (bruk helst utstyr til øyevask) inntil irritasjonen går over. Oppsøk lege hvis symptomene ikke forsvinner.
Forbrenning:	Skyll med vann inntil smertene opphører. Fjern klær som ikke sitter fast i huden, kontakt lege eller sykehus. Fortsett om mulig skyllingen til legen overtar behandlingen.
Annen informasjon:	Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Nevrotoksiske virkninger: Produktet inneholder løsemiddel, som kan ha effekt på nervesystemet. Gjentatt eksponering for løsemidler kan resultere i at hudens naturlige fettlag brytes ned. Huden vil deretter være mer utsatt for opptak av skadelige stoffer som f.eks. allergener.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Vis dette sikkerhetsdatabladet til lege eller legevakt.

AVSNITT 5: Brannsløkkingstiltak

5.1. Sløkkingsmidler

Sløkk med pulver, skum, kullsyre eller vanntåke. Bruk ikke vannstråle siden det kan spre brannen.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ekstremt brannfarlig aerosol. FORSIKTIG! Aerosolbeholdere kan eksplodere. Unngå innånding av damp og røykgass, oppsøk frisk luft. Ved brann spaltes produktet, og det dannes giftige gasser, som CO_x. Ild vil produsere tett, svart røyk. Utsettelse for produkter under nedbryting kan medføre helseisiko.

5.3. Råd for brannmannskap

Brannfolk bør benytte egnet beskyttelsesutstyr.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk personlig verneutstyr - se avsnitt 8. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Unngå å puste inn, unngå kontakt med hud og øyne.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Større mengder konsentrert søl og rester må ikke tømmes i kloakkavløp – se avsnitt 12.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Tørk opp mindre utslipp med en klut - Se avsnitt 13 for kassering.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se ovenfor.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Se under avsnitt 8 for opplysninger om forholdsregler ved bruk og personlig verneutstyr. Røyking og bruk av åpen ild forbudt. Produktet må brukes på steder med god ventilasjon. Rennende vann og øyeglass bør være tilgjengelige.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Produktet bør oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn og ikke sammen med matvarer, dyrefôr, legemidler o.l. Oppbevares på et tørt. Lagringstemperatur: 5-25 °C.

Trykkbeholder. Beskyttes mot sollys, og må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C.

Oppbevares brannsikkert. Lagring av brannfarlige væsker må følge lokale regler for brannfarlig lager.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se applikasjonsavsnitt 1.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrolparametre

Eksponeringsgrense ifølge forskrift om tiltaks- og grenseverdier nr. 1358, 2011 med endringer:

Innholdsstoff	Grense	Anmerking
Butan	250 ppm – 600 mg/m ³	-
Propan	500 ppm – 900 mg/m ³	-
Etanol	500 ppm – 950 mg/m ³	-

DNEL/PNEC-verdi:

DNEL – Etanol:

Arbeidstakere

Innånding - Kroniske Systemiske	950 mg/m ³
Dermal - Kroniske Systemiske	343 mg/kg bw/day

Forbrukere

Innånding - Kroniske Systemiske	114 mg/m ³
Dermal - Kroniske Systemiske	206 mg/kg bw/day
Oralt - Kroniske Systemiske	87 mg/kg bw/day

DNEL - 1,3,4,6,7,8-Heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran (HHCB):

Arbeidstakere

Innånding - Kroniske Systemiske	22 mg/m ³
Dermal - Kroniske Systemiske	60 mg/kg bw/day

Forbrukere

Innånding - Kroniske Systemiske	6,5 mg/m ³
Dermal - Kroniske Systemiske	36 mg/kg bw/day
Oralt - Kroniske Systemiske	3,8 mg/kg bw/day

DNEL – Citronellol:

Forbrukere

Innånding - Kroniske Systemiske	161,6 mg/m ³
Innånding - Kroniske Lokale	10 mg/m ³
Innånding - Akutte Lokale	10 mg/m ³
Dermal - Kroniske Systemiske	327,4 mg/kg bw/day
Dermal - Akutte Lokale	2950 µg/cm ²

Forbrukere

Innånding - Kroniske Systemiske	47,8 mg/m ³
Innånding - Kroniske Lokale	10 mg/m ³
Innånding - Akutte Lokale	10 mg/m ³
Dermal - Kroniske Systemiske	196,4 mg/kg bw/day
Dermal - Akutte Lokale	2950 µg/cm ²
Oralt - Kroniske systemiske	13,8 mg/kg bw/day

DNEL – d-Limonen:

Arbeidstakere

Innånding - Kroniske Systemiske	66,7 mg/m ³
Dermal - Kroniske Systemiske	9,5 mg/kg bw/day

Forbrukere

Innånding - Kroniske Systemiske	16,6 mg/m ³
Dermal - Kroniske Systemiske	4,8 mg/kg bw/day
Oralt - Kroniske Systemiske	4,8 mg/kg bw/day

DNEL - 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyd:

Arbeidstakere

Innånding - Kroniske Systemiske	0,44 mg/m ³
Dermal - Kroniske Systemiske	1,79 mg/kg bw/day
Dermal - Kroniske Lokale	410 µg/cm ²
Dermal - Akutte Lokale	410 µg/cm ²

Forbrukere

Innånding - Kroniske Systemiske	0,11 mg/m ³
Dermal - Kroniske Systemiske	0,89 mg/kg bw/day
Dermal - Kroniske Lokale	410 µg/cm ²
Dermal - Akutte Lokale	410 µg/cm ²
Oralt - Kroniske Systemiske	0,062 mg/kg bw/day

DNEL – Benzylsalicylat:

Arbeidstakere

Innånding - Kroniske Systemiske	3,17 mg/m ³
Dermal - Kroniske Systemiske	0,9 mg/kg bw/day

F Forbrukere

Innånding - Kroniske Systemiske	0,78 mg/m ³
Dermal - Kroniske Systemiske	0,45 mg/kg bw/day
Oralt - Kroniske systemiske	0,45 mg/kg bw/day

PNEC – Etanol:

Ferskvann	0,96 mg/L
Intermittent releases (Ferskvann)	2,75 mg/L
Sjøvann	0,79 mg/L
Jord	0,63 mg/kg soil dw

PNEC - 1,3,4,6,7,8-Heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylindeno[5,6-c]pyran (HHCB):

Ferskvann	4,4 µg/L
Intermittent releases (Ferskvann)	30 µg/L
Sjøvann	0,44 µg/L
Jord	0,31 mg/kg soil dw

PNEC - Citronellol:

Ferskvann	0,002 mg/L
Intermittent releases (Ferskvann)	0,024 mg/L
Jord	0,004 mg/kg soil dw

PNEC – d-Limonen:

Ferskvann	14 µg/L
Sjøvann	1,4 µg/L
Jord	0,763 mg/kg soil dw

PNEC - 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyd:

Ferskvann	0,004 mg/L
Intermittent releases (Ferskvann)	0,024 mg/L
Jord	0,103 mg/kg soil dw

PNEC – Benzylsalicylat:

Ferskvann	0,001 mg/L
Intermittent releases (Ferskvann)	0,01 mg/L
Jord	1,41 mg/kg soil dw

8.2. Eksponeringskontroll

Det er ikke en eksponering scenario for dette produktet.

Egnede tiltak for eksponeringskontroll:

Bruk verneutstyr som angitt nedenfor. Vask hendene før pauser og før toalettbesøk, og når arbeidet er slutt. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

Personlig verneutstyr:



Åndedrettsvern:	Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes åndedrettsvern med filter A2.
Håndvern:	Bruk vernehansker av type nitrilgummi.
Vern av øyne/ansikt:	Bruk vernebriller ved risiko for sprut i øynene.
Hudvern:	Ikke påkrevd.

Begrensning av eksponering av miljøet

Det skal sikres at lokale utslippsbestemmelser overholdes.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende:	Aerosol
Lukt:	-
Lukterskel:	-
pH-verdi:	-
Smeltepunkt/frysepunkt (°C):	-
Startkokepunkt og kokeområde (°C):	-
Flammepunkt (°C):	-60 (Butan/Propan)
Fordampningshastighet:	-
Antennelighet (fast stoff, gass) (°C):	-
Øvre/nedre antennelighets- eller eksplosjonsgrense (vol-%):	-
Damptrykk (Pa):	< 300000, 50 °C
Damptetthet (luft=1):	-
Relativ tetthet:	-
Løselighet(er):	-
Fordelingskoeffisient; n-oktanol/vann:	-
Selvantennelsestemperatur (°C):	365 (Butan/Propan)
Nedbrytningstemperatur (°C):	-
Viskositet:	-
Eksplorative egenskaper:	-
Oksidasjonsegenskaper:	-

9.2. Andre opplysninger

VOC (%):	97,68
Overflatespenning (mN/m, 25 °C):	-

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen data.

10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt når det brukes i henhold til leverandørens anvisninger.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Damp og luft kan danne eksplosive blandinger.

10.4. Forhold som skal unngås

Unngå oppvarming og kontakt med antennelseskilder. Unngå dannelse av gnister og gløder.

10.5. Uforenlige materialer

Unngå kontakt med sterke baser og syrer.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Produktet spaltes ved brann eller oppvarming til høye temperaturer, og det dannes giftige gasser, som CO_x.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt giftighet: Basert på eksisterende data er klassifiseringen ikke oppfylt.

Innholdsstoff	Opptaksvej	Art	Test	Resultat
Butan/Propan	Innånding	Rotte	LC50/ 0,25 timer	1443 mg/L air
Etanol	Oralt	Rotte	LD50	10470 mg/kg bw
Etanol	Innånding	Rotte	LC50/ 4 Timer	116,9 mg/L air
HHCb	Oralt	Rotte	LD50	> 4640 mg/kg bw
HHCb	Dermal	Rotte	LD50	> 10000 mg/kg bw
d-Limonen	Oralt	Rotte	LD50	>2000 mg/kg bw
d-Limonen	Dermal	Rotte	LD50	> 5000 mg/kg bw
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyd	Oralt	Rotte	LD50	ca. 1390 mg/kg bw
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyd	Dermal	Rotte	LD50	> 2000 mg/kg bw
Benzylsalicylat	Oralt	Rotte	LD50	3031 mg/kg bw
Benzylsalicylat	Dermal	Kanin	LD50	> 2000 mg/kg bw

Hudetsing/hudirritasjon: Kan virke irriterende på huden, kan medføre rødme.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Kan virke irriterende på øyet.

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt: Inneholder nopylacetat, citronellol, α-heksylcinnamaldehyd, d-limonen, 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etan-1-on, benzylsalicylat og delta-damascone. Kan gi en allergisk reaksjon.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnceller: Basert på eksisterende data er klassifiseringen ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap: Basert på eksisterende data er klassifiseringen ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksitet: Produktet inneholder 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd, som antas å kunne skade forplantningsevnen.

STOT — enkelteksponering: Produktet avgir damp fra organiske løsemidler, som kan gi døsighet og svimmelhet. I høye konsentrasjoner kan dampene gi hodepine og forgiftningssymptomer.

STOT — gjentatt eksponering: Langvarig eller gjentatt innånding av damp kan gi skader på sentralnervesystemet.

Aspirasjonsfare: Basert på eksisterende data er klassifiseringen ikke oppfylt.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Innholdsstoff	Testens varighet	Art	Test	Resultat
Butan/Propan	96 Timer	Fisk	LC50	49,9 mg/L
Butan/Propan	48 Timer	Vannloppe	LC50	69,43 mg/L
Butan/Propan	96 Timer	Alge	EC50	19,37 mg/L
Etanol	96 Timer	Fisk	LC50	14,2 g/L
Etanol	48 Timer	Vannloppe	LC50	5012 mg/L
Etanol	72 Timer	Alge	EC50	275 mg/L
HHCb	96 Timer	Fisk	LC50	0,95 mg/L
HHCb	48 Timer	Vannloppe	EC50	0,3 mg/L
HHCb	72 Timer	Alge	EC50	0,723 mg/L
Citronellol	96 Timer	Fisk	LC50	14,66 mg/L
Citronellol	48 Timer	Vannloppe	EC50	17,48 mg/L
Citronellol	72 Timer	Alge	EC50	2,4 mg/L
d-Limonen	96 Timer	Fisk	LC50	720 µg/L
d-Limonen	48 Timer	Vannloppe	EC50	0,307 mg/L
d-Limonen	72 Timer	Alge	EC50	0,32 – 0,214 mg/L
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyd	96 Timer	Fisk	LC50	2,04 mg/L
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyd	48 Timer	Vannloppe	EC50	10,7 mg/L
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyd	72 Timer	Alge	EC50	29,155 mg/L
Benzylsalicylat	96 Timer	Fisk	LC50	1,03 mg/L
Benzylsalicylat	48 Timer	Vannloppe	EC50	1,16 mg/L
Benzylsalicylat	72 Timer	Alge	EC50	1,29 mg/L

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Innholdsstoff	Nedbrytning i vannmiljøet	Test	Resultat
Butan/Propan	Ja	Gas exchange-biodegradation	385,5 timer: 100%
Etanol	Ja	BOD	5 dager: 74%
HHCb	Nei	OECD Guideline 301 B	28 dager: 2 %
Citronellol	Ja	OECD Guideline 301 F	28 dager: 80-90 %
d-Limonen	Ja	OECD Guideline 301 D	28 dager: 71,4%
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyd	Ja	OECD Guideline 301 B	28 dager: 80,7 %
Benzylsalicylat	Ja	OECD Guideline 301 F	28 dager: ca. 93 %

12.3. Bioakkumuleringsevne

Innholdsstoff	Bioakkumulasjonspotensial	LogPow	BCF
Butan/Propan	Nei	2,8	-
Ethanol	Nei	-0,35	-
HHCB	Ja	5,3	-
Citronellol	Ja	3,4	-
d-Limonen	Ja	4,38	-
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyd	Ja	4,2	-
Benzylsalicylat	Ja	4	-

12.4. Mobilitet i jord

Testdata foreligger ikke.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB vurdering

Produktet tilfredsstillende ikke kriteriene for PBT eller vPvB.

12.6. Andre skadevirkninger

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Dette produktet er omfattet av regelverket om farlig avfall. Ikke kast delvis brukte eller tomme spraybokser i husholdningsavfallet. Lever spraybokser til den lokale gjenvinningsstasjonen for kjemisk avfall.

Avfallskode EAL
16 05 04

Norsk avfallsstoffnummer
7055

Særlig merking:

-

Forurennet emballasje:

Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Produktet dekkes av reglene for transport av farlig gods på vei og sjø i henhold til ADR og IMDG.

14.1 -14.4.

ADR

FN-nummer:	FN-forsendelsesnavn	Transportfareklasse(r)	Emballasje gruppe
1950	AEROSOLBEHOLDERE	2,1	-

IMDG

UN-no.:	Proper shipping name	Transport hazard class(es)	Packing group
1950	AEROSOLS	2,1	-

14.5. Miljøfare

-

14.6. Særskilte forholdsregler for brukeren

-

14.7. Transporteres i løs form i henhold til tillegg II av MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Kilder:

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europæisk kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer.

Forskrift 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (Produktforskriften) med endringer.

Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), 16.06.2012 nr. 622, med endringer.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930, med endringer.

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier) 06.12.2011 nr. 1358 med endringer.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 06.12.2011 nr. 1355 med endringer.

Anvendelsesbegrensninger:

Unge under 18 år må ikke handelsmessig utsettes eller anvende produktet. Unge over 15 år er dog unntatt denne regel, hvis produktet inngår som et nødvendig ledd i en utdanning.

Vær oppmærksom på arbeidsrestriksjoner for gravide og ammende kvinner.

Krav om særlig utdanning:

-

Annen merkning:

Pr-nr.: 619102.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Annen informasjon:

C&L inventory.

ECHA – registered substances.

Harmonisert klassifisering - Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 (CLP).

Fullstendig tekst for H-setninger som det refereres til i avsnitt 2+3:

- H220 - Ekstremt brannfarlig gass.
- H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol.
- H225 - Meget brannfarlig væske og damp.
- H226 - Brannfarlig væske og damp.
- H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
- H280 - Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
- H302 - Farlig ved svelging.
- H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
- H315 - Irriterer huden.
- H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
- H332 - Farlig ved innånding.
- H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
- H361 - Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader.
- H400 - Meget giftig for liv i vann.
- H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
- EUH208 - Inneholder nopylacetat, citronellol, α -heksylcinnamaldehyd, d-limonen, 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyd, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etan-1-on, benzylsalicylat og delta-damascone. Kan gi en allergisk reaksjon.

Klassifisering i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008:	
Aerosol 1;H222, H229	Basert på forsøksdata
Aquatic Chronic 3;H412	Beregningsmetode
EUH208	Beregningsmetode

Forkortelser og akronymer brukt i sikkerhetsdatabladet:

- REACH: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier.
- CLP: Forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger; forordning (EF) nr. 1272/2008.
- CAS-nummer: Identifikasjonsnummer som er gitt et stoff i Chemical Abstracts Service.
- EF-nummer: EINECS- og ELINCS-nummer (se også EINECS og ELINCS).
- DNEL: Avledet nivå uten virkning.
- PNEC: Beregnet null-effekt-konsentrasjon.
- STOT: Giftvirkning på bestemte organer.
- LD50: Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose).
- LC50: Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon.
- EC50: Den konsentrasjon som gir 50% effekt på en bestemt parameter (feks. vekst) i en toksisitetstest
- PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftig stoff.
- vPvB: Svært persistent og svært bioakkumulerende.

Annet

Opplysningene i dette sikkerhetsbladet gjelder kun produktet nevnt i avsnitt 1 og er ikke nødvendigvis gjeldende ved bruk sammen med andre produkter.

Endringer er blitt gjort i følgende avsnitt:

-

Dette databladet erstatter versjon:

-

